

Badmöbel-Lösungen von ca. 60 cm bis ca. 150 cm Breite



84942 LED-Spiegelement Rund (2 x)
(Fremdarmaturen)
79700 Aufsatzbecken Keramik, 610 mm (2 x)
83305 Waschtischplatte, 1506 mm

83317 Waschtisch-Unterschrank (2 x)
83337 Regal unten
83377 Hochschrank
Accessoires aus der Serie NEW YORK

Waschplatz mit LED-Spiegelschrank DV 60



Schaffen Sie mehr Stauraum und Ordnung durch das Regal unter der Waschtischplatte, den passenden Hochschrank oder mit dem Midischrank inklusive eleganter Abdeckplatte.



Ihre Vorteile:




FACKELMANN®

OXFORD

- zerlegt, hängend
- **Dünne Waschtischplatten:**
 - wasser- und kratzfest
 - in vier fixen Breiten
 - aus Hochdruck-Schichtstoff
 - mit Schieferstruktur
- Schubladen mit Soft-Close-System
- viele Beckenalternativen

Korpus:	Front:
Weiß matt	Weiß Hochglanz
Nature Oak ¹⁾	Nature Oak ¹⁾



83382 LED-Spiegelschrank (2 x)

83392 Spiegelschrank (2x)

83322 Regal oben

86214 Armatur DENVER (2 x)

79700 Aufsatzbecken Keramik, 610 mm (2 x)

83305 Waschtischplatte, 1506 mm

83312 Waschtisch-Unterschrank (2 x)

83332 Regal unten

Accessoires aus der Serie MARE und NEW YORK



Hochwertige Metallgriffe sind im Programm OXFORD immer inklusive. Chromglänzend bei Schränken in Weiß, Schwarz matt für das Dekor Nature Oak¹⁾.



**Schnelle Lieferzeit
nur ca. 10 Arbeitstage!**

Art.-Nr. Ausführung Schweiz Handtuchhalter siehe S. 64!

Armaturen siehe S. 65!

Accessoires siehe S. 56-59!

¹⁾ Feuchtraumoptimierte Holznachbildung

Lösungen in ca. 60 cm und ca. 90 cm Breite

Waschtischplatte und Abdeckplatte der Midischränke sind aus identischem Material gefertigt.



82868 Spiegelement AL 55 LED
86214 Armatur DENVER
79699 Aufsatzbecken Keramik 410 mm
83301 Waschtischplatte, 606 mm

83312 Waschtisch-Unterschrank
83362 Midischrank
Accessoires aus der Serie MARE

Optimal für Gästebäder:
Keramik Aufsatzbecken in 410 mm Breite und großem Füllvolumen.



Mit dem Regal unter der Waschtischplatte können Sie den Stauraum in Beckennähe ganz bequem erweitern.



84361 LED-Aufsatzleuchte
84367 Spiegelement
86219 Armatur NEW YORK
84900 Aufsatzbecken Keramik Weiß

83302 Waschtischplatte, 906 mm
83312 Waschtisch-Unterschrank
83332 Regal unten
Accessoires aus der Serie MARE



84361 LED-Aufsatzleuchte
84367 Spiegelement

OXFORD

- zerlegt, hängend
- **Dünne Waschtischplatten:**
 - wasser- und kratzfest
 - in vier fixen Breiten
 - aus Hochdruck-Schichtstoff
 - mit Schieferstruktur
- Schubladen mit Soft-Close-System
- viele Beckenalternativen



84576 LED-Spiegelement Brillant Light

Korpus:	Front:
Weiß matt	Weiß Hochglanz
Nature Oak ¹⁾	Nature Oak ¹⁾



84576 Spiegelement Brillant Light
86221 Armatur OXFORD
79701 Aufsatzbecken Keramik, 810 mm
83304 Waschtischplatte, 1206 mm
83317 Waschtisch-Unterschrank
83337 Regal unten (2x)



**Schnelle Lieferzeit
nur ca. 10 Arbeitstage!**



86942 Handtuchhalter in Schwarz matt

Die dünne Waschtischplatte in Schwarz mit Schieferstruktur ist kratz- und lösungsmittelfest, hygienisch und leicht zu reinigen.



Handtuchhalter siehe S. 64!



Armaturen siehe S. 65!

Accessoires siehe S. 56-59!

¹⁾ Feuchtraumoptimierte Holznachbildung

Waschplätze in ca. 120 cm und ca. 150 cm Breite

Spiegelschrank Komplettpaket: • Helle, energiesparende LED-Beleuchtung
• Innenspiegel für bequemes 180°-Styling

Mit dem offenen Regalschrank in 30 cm Breite können Sie Spiegelschrank-Lösungen oder Unterbauten um zusätzlichen Stauraum erweitern.



83382 LED-Spiegelschrank mit Regal 83322



600 mm breit
LED-Spiegelschrank DV 60
BxHxT: 600 x 683 x 160 mm
2 Türen mit Innenspiegel,
Anschlag frei wählbar,
2 Glaseinlegeböden,
Elektrobox mit
Schalter/Steckdose,
Rückwand silbergrau,
Kante Spiegeltür
Alu-Optik

LED 5,80W 230V AC
ON/OFF 1+1 3D/180° 0,85m

Ausführung Korpus	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Weiß matt	82182	82192
Nature Oak ¹⁾	82189	82199

1000 mm breit
LED-Spiegelement Brilliant Light
BxHxT: 1000 x 680 x 24 mm
seitliche Abdeckung
aluminiumfarben
inkl. Wandbefestigung
*Mindestabstand
Sensor 15 cm!*

LED 9,50 W 230V AC SENSOR 0,85m

Art.-Nr. **84575**

890 mm breit
LED-Aufsatzleuchte
BxHxT: 890 x 28 x 38 mm
mit Treiber
und Schalter, IP 20

LED 9,40W 230V AC 1,2m

Ausführung **Chrom** Art.-Nr. **84361**

900 mm breit
Spiegelement
BxHxT: 900 x 800 x 14 mm
mit Wandbefestigung

Hoch und quer
verwendbar! 90°

Art.-Nr. **84367**

1100 mm breit
LED-Spiegelement Brilliant Light
BxHxT: 1100 x 680 x 24 mm
seitliche Abdeckung
aluminiumfarben
inklusive
Wandbefestigung
*Mindestabstand
Sensor 15 cm!*

LED 9,50 W 230V AC SENSOR 0,85m

Art.-Nr. **84576**

550 mm breit
Spiegelement AL 55 LED
BxHxT: 550 x 1000 x 36 mm
Montagevarianten für
Leuchte hochkant oder quer

LED 16,00W 230V AC ON/OFF 0,85m

Ausführung **Rahmen Alu** Art.-Nr. **82868**

600 mm breit
LED-Spiegelement Brilliant Light
BxHxT: 600 x 680 x 24 mm
seitliche Abdeckung
aluminiumfarben
inklusive
Wandbefestigung
*Mindestabstand
Sensor 15 cm!*

LED 2x6,50 W 230V AC SENSOR 0,85m

Art.-Nr. **84573**

605 mm Durchmesser
LED-Spiegelement rund
ØxT: 605 x 26 mm
mit Nachtlichtfunktion,
uml. LED-Beleuchtung,
stufenlos dimmbar,
Rahmen Alu,
inklusive Wand-
befestigung

LED 19,00W 230V AC SENSOR 0,9m

Ausführung **Rahmen Alu Schwarz matt** Art.-Nr. **84942**

1000 mm breit
LED-Spiegelement
BxHxT: 680 x 1000 x 35 mm
umlaufende LED-Beleuchtung,
stufenlos dimmbar,
mit Nachtlichtfunktion,
Rahmen schwarz,
inklusive Wandbefestigung
Hoch und quer
verwendbar! 90°

LED 30,00 W 230V AC SENSOR 1,0m

Ausführung **Rahmen Alu Schwarz matt** Art.-Nr. **84941**



83387 LED-Spiegelschrank



83388 LED-Spiegelschrank



83322 Regal oben

300 mm breit
Regal oben
 BxHxT: 300 x 696 x 200 mm
 2 Glaseinlegeböden,
 zur Erweiterung mit
 Spiegelschrank,
 83382/92, 83387/97

Bitte beachten Sie seittl. Abstand auf der Türanschlagseite zu Wand oder Schrank mind. 80 mm!

Front und Korpus	Art.-Nr.
Weiß	83322
Nature Oak ¹⁾	83327

602 mm breit
LED-Spiegelschrank
 BxHxT: 602 x 696 x 200 mm
 1 Tür, mit Innenspiegel,
 LED-Leuchtpaneele,
 2 Glaseinlegeböden,
 Elektrobox mit
 Schalter/Steckdose,
 Rückwand silbergrau

Bitte beachten Sie seittl. Abstand auf der Türanschlagseite zu Wand oder Schrank mind. 80 mm!

Ausführung Korpus	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
Weiß	83382	83392		
Nature Oak ¹⁾	83387	83397		

1202 mm breit
LED-Spiegelschrank
 BxHxT: 1202 x 696 x 200 mm
 2 Türen mit Innenspiegel, LED-Leuchtpaneele,
 4 Glaseinlegeböden, Elektrobox
 mit Schalter/
 Steckdose,
 Rückwand
 silbergrau

Bitte beachten Sie seittl. Abstand auf der Türanschlagseite zu Wand oder Schrank mind. 80 mm!

Ausführung Korpus	Art.-Nr.	Art.-Nr.			
Weiß	83384	83394			
Nature Oak ¹⁾	83388	83398			





Krönen Sie die edle, nur 12 mm starke Waschtischplatte, mit Ihrem Lieblingsbecken!

Platte aus Hochdruck-Schichtstoff mit Schieferstruktur




Wichtige Installationshinweise bei Becken bis 568 mm


Wichtig: Bei einer Breite des Waschbeckens kleiner/gleich 568 mm kann das Gewicht des Beckens dazu führen, dass die Waschtischplatte links und rechts etwas nach oben steht. Daher empfehlen wir zur Abstützung der Platte einen Winkelhalter (z.B. Fackelmann Art. Nr. 83282) links oder rechts vom Siphon zu montieren.



460 mm tief	
HYPE Winkelhalter	
BxHxT: 30 x 160 x 460 mm mit Befestigungs- material	
<i>Ausführung</i>	<i>Art.-Nr.</i>
Grau, pulverbeschichtet	83282



460 mm tief	
HYPE Winkelhalter, 2er-Set	
BxHxT: 30 x 160 x 460 mm mit Befestigungs- material	
<i>Ausführung</i>	<i>Art.-Nr.</i>
Grau, pulverbeschichtet	83280





Hochwertige Metallgriffe sind im Programm OXFORD immer inklusive. Chromglänzend bei Schränken in Weiß, Schwarz matt für das Dekor Nature Oak¹⁾.




Armatur DENVER	
Höhe: 155 mm	
	


Ausführung	Art.-Nr.
Chrom Glanz	86214

Armatur LUXOR	
Höhe: 155 mm	
	


Ausführung	Art.-Nr.
Chrom Glanz	86215

302 mm breit	
Midischrank	
BxHxT: 302 x 822 x 320 mm	
1 Tür, li. und re. verwendbar, 2 Glaseinlegeböden, inklusive Abdeckplatte Schieferstruktur schwarz	
	


Front und Korpus	Art.-Nr.
Weiß	83362
Nature Oak¹⁾	83367

300 mm breit	
Hochschrank	
BxHxT: 300 x 1620 x 318 mm	
2 Türen, li. und re. verwendbar, 4 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden, Korpus aus 2 Teilen	
	

Front und Korpus	Art.-Nr.
Weiß	83372
Nature Oak¹⁾	83377

Zubehör-Griff OXFORD Schwarz matt	
	

Ausführung	Art.-Nr.
Länge 185 mm/Bohrlochabst. 160 mm	83360
Länge 345 mm/Bohrlochabst. 320 mm	83361

300 mm breit	
Regal unten	
BxHxT: 300 x 509 x 487 mm	
1 Glaseinlegeboden	
	

Front und Korpus	Art.-Nr.
Weiß	83332
Nature Oak¹⁾	83337

410 mm breit	
Aufsatzbecken Keramik	
BxHxT: 410 x 142 x 410 mm zum Boden hin leicht konisch zulaufend, Beckenstärke: 110 mm (siehe Installationshinweise S.22)	
	
Ausführung	Art.-Nr.
Weiß	79699

415 mm Durchmesser	
Keramik-Aufsatzschüssel	
ØxH: 420 x 155 mm ohne Überlauf, mit Permanentablauf (siehe Installationshinweise S.22)	
	
Ausführung	Art.-Nr.
Weiß	82400

500 mm breit	
Aufsatzbecken Keramik schwarz	
BxHxT: 500 x 130 x 420 mm (siehe Installationshinweise S.22)	
	
Ausführung	Art.-Nr.
Schwarz matt	79698


Ø 424 mm	
Keramik-Aufsatzbecken	
ØxH: 424 x 125 mm ohne Überlauf, mit Permanentablauf (s. Installationshinweise S.22)	
	
Ausführung	Art.-Nr.
Weiß	83209

500 mm breit	
Aufsatzbecken Keramik weiß	
BxHxT: 500 x 118 x 310 mm oval, ohne Überlauf, mit Permanentablauf (siehe Installationshinweise S.22)	
	
Ausführung	Art.-Nr.
Weiß	84900

500 mm breit	
Aufsatzbecken Keramik grau	
BxHxT: 500 x 118 x 310 mm oval, ohne Überlauf, mit Permanentablauf (siehe Installationshinweise S.22)	
	
Ausführung	Art.-Nr.
Grau	84908

610 mm breit	
Aufsatzbecken Keramik	
BxHxT: 610 x 142 x 410 mm zum Boden hin leicht konisch zulaufend, Beckenstärke: 110 mm	
	
Ausführung	Art.-Nr.
Weiß	79700

810 mm breit	
VAIDA Aufsatzbecken Keramik	
BxHxT: 810 x 142 x 410 mm Beckenstärke: 110 mm	
	
Ausführung	Art.-Nr.
Weiß	79701

600 mm breit	
Waschtisch-Unterschrank	
BxHxT: 600 x 509 x 488 mm	
2 Schubladen	
	
Front und Korpus	Art.-Nr.
Weiß	83312
Nature Oak¹⁾	83317

OXFORD

- zerlegt, hängend
- **Dünne Waschtischplatten:**
 - wasser- und kratzfest
 - in vier fixen Breiten
 - aus Hochdruck-Schichtstoff
 - mit Schieferstruktur
- Schubladen mit Soft-Close-System
- viele Beckenalternativen

Korpus:	Front:
Weiß matt	Weiß Hochglanz
Nature Oak¹⁾	Nature Oak¹⁾


Diese Badmöbel ... können auch fertig montiert geliefert werden. Siehe Seite 2!



MONTAGE SERVICE

Armatur NEW YORK	
H: 300 mm flexible Anschlusschläuche, leichte Einhebelbedienung, zur Montage direkt auf den Waschtisch-Unterschrank	
	
Ausführung	Art.-Nr.
Chrom Glanz²⁾	86219
Schwarz matt³⁾	86220

Armatur OXFORD	
H: 160 mm inkl. Ablaufkelch und Verschluss, beides in Schwarz	
	
Ausführung	Art.-Nr.
Schwarz matt	86221

Waschtisch-Platte	
Schwarz Schieferstruktur	
	

Festes Maß	Art.-Nr.
BxHxT: 606 x 12 x 492 mm	83301
BxHxT: 906 x 12 x 492 mm	83302
BxHxT: 1206 x 12 x 492 mm	83304
BxHxT: 1506 x 12 x 492 mm	83305

Handtuchhalter siehe S. 64!

Armaturen siehe S. 65!

Accessoires siehe S. 56-59!

¹⁾ Feuchtraumoptimierte Holznachbildung

²⁾ ohne Ablaufgarnitur. Sie benötigen entweder einen Permanent-Ablaufkelch (bei FACKELMANN-Becken ohne Überlauf im Lieferumfang enthalten) oder ein PustOpen/PopUp-Ventil ³⁾ inkl. Permanent-Ablaufkelch schwarz matt